

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## САМОСВАЛ SHAANXI-SHACSMAN

Колесная формула 8 x 4

Снаряженная масса, кг 17680

Мощность двигателя, кВт / л.с. 275 / 375

Объем кузова, м<sup>3</sup> 26

ООО «Сто Кубов»  
г. Благовещенск  
ул. Северная 111

[www.8471111.ru](http://www.8471111.ru)

# САМОСВАЛЫ С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 8X4



[www.847111.ru](http://www.847111.ru)

[www.847111.ru](http://www.847111.ru)

[www.847111.ru](http://www.847111.ru)

## ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Габаритные размеры, мм	10335x2490x3450
Максимальная скорость, км/ч	90
Расход топлива, л/100км	38
Снаряженная масса, кг	17 680
Номинальная грузоподъемность, кг	31 000
Объем кузова, м <sup>3</sup>	26

## ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	WEICHAИ
Модель двигателя	WP12.375E40
Объем двигателя	11.596
Мощность, кВт / л.с.	275 / 375
Макс. крутящий момент, Нм(об/мин.)	1800(1000..1400)
Экологический стандарт	Евро IV
Тип	Дизельный с турбонадувом

[www.8471111.ru](http://www.8471111.ru)

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Модель	ZF 8098
Гидроусилитель	Есть

## **ТРАНСМИССИЯ**

Модель КПП	Fast Fuller, 12JS180T(12-вперед,2-назад)
Тип КПП	Механическая с синхронизатором
Тип сцепления	Сухое однодисковое

## **ПЛАТФОРМА**

Колесная формула	8 x 4
Угол подъема	50°
Направления нагрузки	назад

## **ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Тип	Тормозные барабаны, с пневматическим приводом ABS WABCO
-----	--

## КАБИНА

Модель	MAN F3000
Тип	Цельнометаллическая, двухдверная, утепленная, откидывающаяся вперед
Спальник	Есть

## ПОДВЕСКА

Тип передней оси	Зависимая, полуэллиптические рессоры с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Тип задней тележки	Зависимая, балансирующая, полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Тип	Электронная Common Rail
Марка	Bosch
Емкость топливного бака, л	380

## ШИНЫ

Тип	Пневматические, радиальные, 18 слойные
Размер	12.00 R20

[www.8471111.ru](http://www.8471111.ru)

## УГОЛЬНЫЙ КУЗОВ

Объем, м <sup>3</sup>	33,6
Размер, мм	7300*2300*2000
Толщина дна, мм	8
Толщина бортов, мм	4
Подогрев	Есть, газами

## RIMULA КУЗОВ

Объем, м <sup>3</sup>	25,1
Размер, мм	7300*2300*1500
Толщина дна, мм	8
Толщина бортов, мм	4
Подогрев	Есть, газами

## МОСТЫ

Тип	Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей
Передаточное число	4.769
Межколесная блокировка	Есть
Межосевая блокировка	Есть

## УСЛОВИЯ и СРОКИ ПОСТАВКИ МАШИНЫ

Цена с угольным кузовом..... 99 000\$

Цена с кузовом rimula..... 100 000\$

Гарантия: 12 месяцев – 50000 км.пробега

[www.8471111.ru](http://www.8471111.ru)



**С уважением,**

**ООО «Сто Кубов»**



Контакты: Отдел спецтехники :Параничев Игорь  
Амурская обл. г. Благовещенск, Северная 111  
Тел: +7 (4162) 38-98-06, 8914-538-98-06  
E-mail: sale1@8471111.ru