

































*Professional Compaction*

|  | Наименование | Размер основания   | Вес     | Сила удара | Размер в упаковке |            |                   |
|--|--------------|--|---------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Модель   | Описание     | ММ   | КГ      | КН         | СМ                | Розница    |                   |
| <b>Вибротрамбовки</b>  |              |  |         |            |                   |            |                   |
|    | PMR60H       | Двигатель Honda GX100, 3.0 л.с. В комплекте транспорт. колеса.   | 335x265 | 60         | 10,7              | 75X37X115  | <b>123 490,00</b> |
|  | PMR68H       | Двигатель Honda GX100, 3.0 л.с. В комплекте транспорт. колеса.   | 350x285 | 68         | 12,8              | 77x45x115  | <b>128 060,00</b> |
|  | PMR75R       | Двигатель Robin EH12-2D, 4.0 л.с. В комплекте транспорт. колеса.   | 350x285 | 75         | 13,8              | 77x45x115  | <b>159 470,00</b> |
| <b>Виброплиты</b>  |              |  |         |            |                   |            |                   |
|    | PC3610       | Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса.                     | 49X36   | 62         | 10                | 76x42x79   | <b>78 400,00</b>  |
|  |              | Резиновый коврик PC3610  |         | 2          |                   |            | <b>3 860,00</b>   |
| <b>PC 4012, 4515, 5018, 5021</b>   |              |  |         |            |                   |            |                   |
|    | PC4012       | Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса.                     | 57X40   | 85         | 12                | 90x47x70   | <b>97 490,00</b>  |
|  | PC4515       | Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса. Чугунное основание. | 57X45   | 90         | 15                | 88x52x74   | <b>101 430,00</b> |
|  | PC5018       | Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса.                     | 57X50   | 113        | 18                | 93x56x78   | <b>108 310,00</b> |
|  | PC5021       | Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса.                     | 57X50   | 115        | 21                | 93x56x78   | <b>112 170,00</b> |
|    |              | Резиновый коврик для PC4012, PC4515  |         | 2,9        |                   |            | <b>4 570,00</b>   |
|  |              | Резиновый коврик для PC5018, PC5021  |         | 3,3        |                   |            | <b>5 330,00</b>   |
| <b>Гидравлические реверсивные плиты</b>  |              |  |         |            |                   |            |                   |
|   | PCR3820      | Двигатель Honda GX160. В комплекте транспорт. колеса.  | 58X38   | 110        | 20                | 76x44x135  | <b>159 750,00</b> |
|  | PCR4025      | Двигатель Honda GX160. В комплекте транспорт. колеса.  | 65x40   | 145        | 25                | 86x46x131  | <b>180 570,00</b> |
|  | PCR5030      | Двигатель Honda GX160 (6,5л.с). В комплекте транспорт. колеса.   | 69X50   | 170        | 30                | 90x56x131  | <b>191 230,00</b> |
|  | PCR5030LS    | Двигатель lombardini LD350 (7,5л.с). В комплект входит электростартер.   | 69X50   | 187        | 30                | 90x56x131  | <b>275 180,00</b> |
|  |              | Резиновый коврик для PCR3820   |         | 3,02       |                   |            | <b>4 570,00</b>   |
|  |              | Резиновый коврик для PCR4025   |         | 3,3        |                   |            | <b>4 980,00</b>   |
|  |              | Резиновый коврик для PCR5030   |         | 4,8        |                   |            | <b>6 490,00</b>   |
|  | PCR6040      | Двигатель Honda GX270.   | 90X60   | 355        | 40                | 163x111x79 | <b>313 090,00</b> |
|  | PCR6040LS    | Двигатель lombardini LD440. В комплект входит электростартер.  | 90X60   | 375        | 40                | 163x111x79 | <b>399 930,00</b> |
|  | PCR6550      | Двигатель Honda GX390.   | 90x65   | 396        | 50                | 163x111x79 | <b>380 120,00</b> |
|  | PCR6550LS    | Двигатель lombardini LD440. В комплект входит электростартер.  | 90x65   | 410        | 50                | 163x111x79 | <b>471 520,00</b> |
|  | PCR7060*     | Двигатель Honda GX390.   | 90x70   | 465        | 60                | 163x111x79 | <b>482 900,00</b> |

|  |           |  |                   |     |                  |                   |                   |
|--|-----------|--|-------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|
|  | PCR7060LS | Двигатель lombardini LD440. В комплект входит электростартер.  | 90x70             | 465 | 60               | 163x111x79        | <b>565 160,00</b> |
| <b>Виброкатки</b>  |           |  |                   |     |                  |                   |                   |
|    | SVR58     | Двигатель Honda GX160  | 580XØ400          | 185 | 10               | 77x74x119         | <b>344 620,00</b> |
|    | DVR65     | Двигатель Kohler/lombardini LD440 (including electric starter) | 650xØ404          | 718 | 21               | 150x86x215        | <b>840 400,00</b> |
| <b>Нарезчики швов</b>  |           |  | диск, мм          | вес | глубина реза, см |                   |                   |
|    | PMF18     | Двигатель Honda GX390  | 300-400           | 138 | 14               | 105x60x100        | <b>125 730,00</b> |
| <b>Отбойные молотки</b>  |           |  | поток, л/мин      | вес | давление/бар     | упаковка          |                   |
|    | PB20*     | Стандартная ручка  | 20                | 20  | 98-138           | 82x62x27          | <b>127 250,00</b> |
|  | PB25*     | Стандартная ручка  | 20                | 25  | 98-138           | 82x62x27          | <b>150 810,00</b> |
|   | PAV20*    | Антивибрационная ручка   | 20                | 27  | 98-138           | 82x62x27          | <b>143 190,00</b> |
|  | PAV25*    | Антивибрационная ручка   | 20                | 32  | 98-138           | 82x62x27          | <b>169 900,00</b> |
|    |           | <b>Маслостанция</b>  |                   |     |                  |                   |                   |
|  | RHP9/20*  | Двигатель Honda GX270  | 20                | 65  | 138              | 82x62x89          | <b>266 590,00</b> |
|  | RHP13/30* | Двигатель Honda GX390  | 30                | 75  | 138              | 82x62x89          | <b>275 020,00</b> |
| <b>Камнерезные станки</b>  |           |  | резка ддина/глуб. | вес | размер диска, мм | размер в упаковке |                   |
|  |           | Станок для резки кирпича                                       |                   |     |                  |                   |                   |
|   | PST50*    | Электрический мотор 2,2 кВт, 230V                              | 500/105           | 67  | 350              | 110x66x61.5       | <b>52 660,00</b>  |
|  | PST60     | Электрический мотор 2,2 кВт, 230V                              | 600/130           | 72  | 400              | 123x66x64.5       | <b>57 660,00</b>  |
|  |           | Станок для резки камня и плитки                                |                   |     |                  |                   |                   |
|  | PST70     | Электрический мотор 1,28 кВт, 230V                             | 700/55            | 54  | 230              | 119.5x63x58.5     | <b>43 250,00</b>  |
|  | PST100*   | Электрический мотор 2,2 кВт, 230V                              | 1000/105          | 115 | 350              | 160x76x82.5       | <b>103 790,00</b> |
|  |           | Станок для резки бетонных блоков                               |                   |     |                  |                   |                   |
|  | PST650*   | Электрический мотор 5,5 кВт, 400V                              | 750/270           | 245 | 700              | 147x86.5x161      | <b>248 690,00</b> |
| <b>Диски алмазные по камню</b>   |           |  |                   |     |                  |                   |                   |
|  | PST60     | 350мм  |                   |     |                  |                   | <b>5 930,00</b>   |
|  |           | 400мм  |                   |     |                  |                   | <b>7 560,00</b>   |
|  | PST70     | 230мм  |                   |     |                  |                   | <b>2 660,00</b>   |
|  |           | 250мм  |                   |     |                  |                   | <b>2 905,00</b>   |

| Виброрейка  |                               |   |                                   | вес   |                |                 |                   |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------|
| <br> | PCDH                          | Двигатель Honda GX35  |                                   | 12,7  |                | 71x57x53        | <b>54 150,00</b>  |
|   | <b>Насадки для виброрейки</b> |   |                                   |       |                |                 |                   |
|   | PCB-4                         | Насадка 1.2м  |                                   | 2,9   |                | 122X16X18       | <b>4 270,00</b>   |
|   | PCB-6                         | Насадка 1.8м  |                                   | 4,36  |                | 182X16X18       | <b>6 700,00</b>   |
|   | PCB-8                         | Насадка 2.4м  |                                   | 5,81  |                | 240X16X18       | <b>9 140,00</b>   |
|   | PCB-10                        | Насадка 3.0м  |                                   | 7,27  |                | 302X16X18       | <b>10 260,00</b>  |
|   | PCB-12                        | Насадка 3.7м  |                                   | 8,72  |                | 368X16X18       | <b>12 190,00</b>  |
|   | PCB-14                        | Насадка 4.3м  |                                   | 10,16 |                | 432X16X18       | <b>14 120,00</b>  |
| <b>Ручной/портативный глубинный вибратор</b>  |                               |   | Частота об.<br>гиб. шланга об/мин | вес   | Частота об/мин |                 |                   |
|   | PVE1501                       | Электрический двигатель, 220В   |                                   | 5     |                |                 | <b>9 950,00</b>   |
| <b>Гибкий шланг</b>   |                               |   |                                   |       |                |                 |                   |
|   | VEF2620                       | Длина шланга 2м (к наконечникам Ø28-32мм)   | 12000-14000                       | 2,9   | 12000-14000    |                 | <b>5 690,00</b>   |
|   | VEF2630                       | Длина шланга 3м (к наконечникам Ø28-32мм)   | 12000-14000                       | 4,2   | 12000-14000    |                 | <b>6 500,00</b>   |
|   | VEF3220                       | Длина шланга 2м (к наконечникам Ø38-50мм)   | 12000-14000                       | 5     | 12000-14000    |                 | <b>6 500,00</b>   |
|   | VEF3230                       | Длина шланга 3м (к наконечникам Ø38-50мм)   | 12000-14000                       | 7,2   | 12000-14000    |                 | <b>7 520,00</b>   |
| <b>Наконечник / Булава</b>  |                               |   |                                   |       |                |                 |                   |
|   | PVK28                         | Ø28x210мм   | 12000-14000                       | 0,6   | 12000-14000    |                 | <b>4 370,00</b>   |
|   | PVK32                         | Ø32x250мм   | 12000-14000                       | 0,95  | 12000-14000    |                 | <b>4 780,00</b>   |
|   | PVK38                         | Ø38x250мм   | 12000-14000                       | 1,55  | 12000-14000    |                 | <b>5 080,00</b>   |
|   | PVK45                         | Ø45x430мм   | 12000-14000                       | 3,8   | 12000-14000    |                 | <b>6 500,00</b>   |
|   | PVK50                         | Ø50x450мм   | 12000-14000                       | 4,6   | 12000-14000    |                 | <b>7 620,00</b>   |
| <b>Затирочные машины</b>  |                               |   | скорость вращения                 | вес   | диаметр ротора | размер упаковки |                   |
|   | PMT24                         | Двигатель Honda GX160. В комплекте комбинированные лопасти.   | 109-156                           | 56    | 61             | 78x78x92        | <b>91 400,00</b>  |
|   | PMT36                         | Двигатель Honda GX160. В комплекте финишные лопасти и транспортировочные колеса.                          | 117-167                           | 81    | 91             | 100x100x96      | <b>94 480,00</b>  |
|   | PMTL36                        | Двигатель Honda GX160 с длинной ручкой (205см). В комплекте финишные лопасти и транспортировочные колеса. | 117-167                           | 81    | 91             |                 | <b>98 310,00</b>  |
|   | PMT36                         | Двигатель Honda <b>GX270</b> . В комплекте финишные лопасти и транспортировочные колеса.                  | 117-167                           | 81    | 91             | 100x100x96      | <b>105 650,00</b> |

|  |           |   |         |     |     |             |                   |
|--|-----------|---|---------|-----|-----|-------------|-------------------|
|   | PRT73     | Двигатель Honda GX690. В комплекте финишные лопасти.                | 130-150 | 280 | 186 | 210x105x110 | <b>551 460,00</b> |
| <b>Финишные лопасти (в одном комплекте 4шт.)</b>                                 |           |   |         |     |     |             |                   |
| <b>Для PMT36, PMTL36 и PRT73 (900мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBF061402 | Финишные лопасти 6" x 14" (толщина стали 2.0мм)                     |         |     |     |             | <b>1 800,00</b>   |
|  | UBF061402 | Финишные лопасти Super-blue 6" x 14" (толщина стали 2.0мм)          |         |     |     |             | <b>1 990,00</b>   |
| <b>Комбинированные лопасти (в одном комплекте 4шт.)</b>                          |           |   |         |     |     |             |                   |
| <b>Для PMT24 (600мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBC0409   | Комбинированные лопасти 4.75" x 9" (толщина стали 2.0мм)            |         |     |     |             | <b>1 700,00</b>   |
|  | UBC0409   | Комбинированные лопасти Super-blue 4.75" x 9" (толщина стали 2.0мм) |         |     |     |             | <b>1 850,00</b>   |
|  | PBC0409   | Пластиковые лопасти 4.75" x 9"                                      |         |     |     |             | <b>4 200,00</b>   |
| <b>Для PMT36, PMTL36 и PRT73 (900мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBC0814   | Комбинированные лопасти 8" x 14" (толщина стали 2.0мм)              |         |     |     |             | <b>2 100,00</b>   |
|  | UBC0814   | Комбинированные лопасти Super-blue 8" x 14" (толщина стали 2.0мм)   |         |     |     |             | <b>2 250,00</b>   |
|  | PBC0814   | Пластиковые лопасти 8" x 14"  |         |     |     |             | <b>5 550,00</b>   |
| <b>Затирочные диски</b>  |           |   |         |     |     |             |                   |
| <b>Для PMT24 (600мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBP250    | Pan 25" ( made of 2.5mm thickness steel)                            |         |     |     |             | <b>2 350,00</b>   |
| <b>Для PMT30 (750мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBP310    | Pan 31" ( made of 2.5mm thickness steel)                            |         |     |     |             | <b>2 700,00</b>   |
| <b>Для PMT36 и PMTL36 (900мм)</b>  |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | TBP370    | Pan 37" ( made of 2.5mm thickness steel)                            |         |     |     |             | <b>3 500,00</b>   |
| <b>Для PMT36, PMTL36 и PRT73 (900мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | RBP370    | Pan 37" ( made of 3mm thickness steel)                              |         |     |     |             | <b>3 550,00</b>   |
| <b>Для PMT42 и PMTL42 (1150мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | RBP430    | Pan 43" ( made of 3mm thickness steel)                              |         |     |     |             | <b>5 900,00</b>   |
| <b>Для PMT46 и PMTL46 (1200мм)</b>   |           |   |         |     |     |             |                   |
|  | RBP470    | Pan47" ( made of 3mm thickness steel)                               |         |     |     |             | <b>6 100,00</b>   |

\* Выполняется под заказ



Офис: Россия, 127238, г. Москва, Ильменский пр-д, д. 5, стр. 1

Т/ф +7 (495) 640-92-40

[www.masterpac.org](http://www.masterpac.org)

e-mail:info@masterpac.org





