



СпецАвтоСтрой
СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6

тел.: 8 961 59 255 75

email: specautostroy@internet.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые господа!

Компания ООО "СпецАвтоСтрой" предоставляет услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Foton, а также имеет в наличии запчасти на складе.

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на следующий автомобиль:

ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ FOTON AUMAN EST A



**ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО
О ТЕХНИКЕ ПО QR-КОДУ**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Коммерческое наименование	1846 AMT
Назначение	Седелный тягач
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Высокая

Двигатель

Модель двигателя	Cummins ISG12e5460
Экологический класс	Евро-5
Достижения уровня экологичности	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
Топливный фильтр грубой очистки	+ (+)
Топливный фильтр тонкой очистки	+ (+)
Тип	Дизельный, 4-ех тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркуллер), система питания common-rail
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд
Объем, см ³	11 800
Максимальная мощность, кВт(л.с) / об/мин	308 (470) / 1 800
Максимальная крутящий момент, Н·м / об/мин	2 193 / 1 000 - 1 400
Вид топлива	Дизель

Трансмиссия

Тип	Автоматическая, 12-ступенчатая
Производитель	ZF
Модель	ZF-12TX2420TD
Передаточные числа вперед	16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.290; 1.000
Передаточные числа назад	15.540; 12.030; 3.400; 2.640
Передаточные передаточное число главной передачи	2.846

Масса

Полная масса транспортного средства, кг	18 000
Полная масса автопоезда, кг	45 000
Снаряженная масса транспортного средства, кг	7 620 - 8 040
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6 500
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11 500

Габаритные размеры

Длина, мм	6 055
Ширина, мм	2 490
Высота без учета спойлера, мм	3 735 - 3 765
Высота с учетом спойлера, мм	3 870 - 3 900
Колесная база, мм	3 600
Передний свес, мм	1 450
Задний свес, мм	1 035
Колея передних колес, мм	2 021
Колея задних колес, мм	1 829
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм	162
Высота седельно-цепного устройства	1 150

Сцепление

Достижения уровня экологичности	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический
---------------------------------	--

Тормозная система

Тип	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси
Передние тормоза	Дисковые
Задние тормоза	Дисковые
ABS / ASR/ ESP	+ / + / +
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная	Моторный тормоз (Jake brake)

Передняя и задняя подвески

Тип (п.п.)	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
Кол-во листов рессор (п.п.), шт	3
Гидравлические амортизаторы (п.п.)	+
Стабилизатор поперечной устойчивости (п.п.)	+
Тип (з.п.)	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах
Гидравлические амортизаторы (з.п.)	+
Стабилизатор поперечной устойчивости (з.п.)	+



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливная система

Ёмкость топливного бака слева, л	490
Ёмкость топливного бака справа, л	350
Подогрев основного топливного бака	+
Ёмкость топливного бака для мочевины, л	65

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи, А·ч	180
Генератор, А	110
Напряжение бортовой сети, В	24

Шины

Передняя ось	315/70R22.5
Задняя ось	315/70R22.5
Передняя ось	12R22.5
Задняя ось	12R22.5

Внешнее оборудование кабины и шасси

Подвеска кабины	Четырехточечная пневматическая
Опрокидывание кабины	Ручной и электрический привод
Верхний спойлер	+
Боковой спойлер	+
Боковые обтекатели на топливных баках	+
Крылья задних колес	Пластиковые съемные
Переходной мостик	+
Противоподкатные упоры для колес	-
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний)	+

Внутреннее оснащение кабины

Количество спальных мест, шт	2
Водительское сиденье	На пневмоподвеске с подогревом
Пассажирское сиденье	Складное с откидной спинкой
Электропривод стеклоподъемников	+
Электропривод боковых зеркал	+

Внутреннее оснащение кабины

Подогрев боковых зеркал	+
Радио FM / AM / USB	+ / + / +
Акустическая система (4 динамика)	+ / + / +
Прикуриватель	+
Воздушный отопитель	+
Кондиционер	+
Центральный замок	+
Холодильник	+
Круиз-контроль	+
Пневматический звуковой сигнал	+
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности	+
Дисплей	Монохромный TFT
Наружная антенна	+
Люк в крыше	С электроприводом или без него
Заднее окно	+

Рулевое управление

Рулевой механизм	С гидроусилителем
------------------	-------------------

Освещение

Головное освещение	+
Передние противотуманные фары	+
Передние габаритные огни	+
Задние габаритные огни	+
Задний противотуманный фонарь	+

Другие характеристики

Блокировка межколесного дифференциала	+
Максимальная скорость, км/ч	90
Межсервисный интервал, км	60 000
Гарантия по времени, мес.	36
Гарантия по пробегу, км	Без ограничений



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Базовая цена

Наименование	Стоимость за 1 ед.	Количество	Итого
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ FOTON AUMAN EST A	9 950 000 ₽	1 шт	9 950 000 ₽

Стоимость доставки

Краснодар	0 ₽
-----------	-----

Итоговая стоимость

Итого	9 950 000 ₽
-------	--------------------

ⓘ Цены указаны с учётом налога на добавленную стоимость

ⓘ Окончательная стоимость может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от курса валюты на день заключения договора


★ ПОЧЕМУ МЫ?

ЛИЗИНГ

Наши специалисты помогут Вам подобрать наиболее выгодные и удобные условия благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими лизинговыми компаниями страны!

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Мы предоставляем удобные и доступные способы доставки техники в любую точку страны. Наша логистика основана на партнёрстве с надёжными транспортно-логистическими компаниями.



КОНТАКТЫ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6
тел.: 8 961 59 255 75
email: specavtostroy@internet.ru
ООО "СпецАвтоСтрой"

