



**СпецАвтоСтрой**  
СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6

тел.: 8 961 59 255 75

email: [specautostroy@internet.ru](mailto:specautostroy@internet.ru)

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

---

Уважаемые господа!

Компания ООО "СпецАвтоСтрой" предоставляет услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания фронтальных погрузчиков Shanmon, а также имеет в наличии запчасти на складе.

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на следующую единицу техники:

### ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANMON 936





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Физические параметры

Номинальная нагрузка, кг	3000
Общая масса, кг	10200
Номинальная вместимость ковша, м <sup>3</sup>	1,8
Максимальное тяговое усилие, кН	97
Максимальное сила прорыва, кН	127
Способность преодолевать склоны, °	30
Максимальная высота разгрузки, мм	3100
Макс. расстояние разгрузки, мм	1006
Размер (Д*Ш*В), мм	6890*2400*3070 7820*2560*3280
Мин. радиус разворота, мм	5250

### Двигатель

Модель	WP6G125E22
Тип	Прямоточный с водяным охлаждением, четырёхтактный
Кол-во цилиндров/ход поршня, мм	6-108x125
Мощность, кВт	92
Максимальный крутящий момент, Н·м	515
Мин. расход топлива, г/кВт·ч	≤ 210

### Шины

Спецификация	17.5-25
Давление переднего колеса, МПа	0,4
Давление заднего колеса, МПа	0,35

### Ведущие оси

Основной редуционный режим	Спирально-коническая передача одноступенчатого редуционного типа
Режим замедления	Ступень планетарного торможения
Колесная база, мм	2850
Протектор колеса, мм	1800
Минимальный дорожный просвет, мм	400

### Гидравлическая система

Рабочее давление, МПа	16,5
Время подъема ковша, с	4,83
Общее время, с	9,15 ± 0,5
Объем топливного бака, л	156
Функция автоматического выравнивания	+

### Тормозная система

Рабочий тормоз	Дисковый тормоз с пневмоусилителем на 4 колесах
Ручной дисковой тормоз	+

### Трансмиссия

Преобразователь крутящего момента	УJ315—х
Режим коробки передач	Переключение под нагрузкой, нормально включенная прямая передача
Передачи	4 передних, 2 задних
Максимальная скорость, км/ч	40



## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

### Базовая цена

Наименование	Стоимость за 1 ед.	Количество	Итого
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANMON 936	385 000 ¥	1 шт	385 000 ¥

### Итоговая стоимость

Итого	<b>385 000 ¥</b>		
-------	------------------	--	--

ⓘ Цены указаны с учётом налога на добавленную стоимость

ⓘ Окончательная стоимость может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от курса валюты на день заключения договора


## ★ ПОЧЕМУ МЫ?

### ЛИЗИНГ

Наши специалисты помогут Вам подобрать наиболее выгодные и удобные условия благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими лизинговыми компаниями страны!

### РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Мы предоставляем удобные и доступные способы доставки техники в любую точку страны. Наша логистика основана на партнёрстве с надёжными транспортно-логистическими компаниями.



## КОНТАКТЫ

350010, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Ростовское Шоссе, д. 12, офис 6  
тел.: 8 961 59 255 75  
email: specautostroy@internet.ru  
ООО "СпецАвтоСтрой"

